

Герметичный пластиковый корпус G201MF (RUS)




Краткое описание:

- корпус изготовлен из поликарбоната
- светло-серый цвет, непрозрачная крышка
- герметизация обеспечивается наличием силиконового шнура-уплотнителя и кабельного ввода с уплотнителем
- рабочая температура от -50 °С до +125 °С
- внутри корпуса имеются упоры для горизонтального крепления печатной платы с отверстиями под винт М3
- крышка крепится винтами М4, которые вкручиваются в латунные втулки
- сделано в России


В комплект поставки входят крепежные винты М4 и силиконовый уплотнитель

Возможна поставка корпусов других цветов



Справ. №	Перв. примен.	Подп. и дата	Инв. № дробл.	Взам. инв. №	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	G201MF (RUS) основание поликарбонат	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,05	1:1
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						000 "Искра"		
Н.контр.								
Утв.								



Производитель: ООО «Искра». Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Чапаева, д.88
 Email: ledtablo@runline.ru , Тел.: (84371)5-48-65, 5-48-68