

Герметичный пластиковый корпус G201 C (RUS)




Краткое описание:

- корпус изготовлен из поликарбоната
- светло-серый цвет, прозрачная крышка
- степень защиты IP65, герметизация обеспечивается наличием силиконового шнура-уплотнителя
- рабочая температура от -50 °С до +125 °С
- внутри корпуса имеются упоры для горизонтального крепления печатной платы с отверстиями под винт М3
- крышка крепится винтами М4, которые вкручиваются в латунные втулки
- сделано в России

В комплект поставки входят крепежные винты М4 и силиконовый уплотнитель

Возможна поставка корпусов других цветов




Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	G201 C (RUS) Основание	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				30.07.18			0,04	1:1
Пров.					Поликарбонат	Лист	Листов	1
Т.контр.						000 "Искра"		
И.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат A4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Производитель: ООО «Искра». Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Чапаева, д.88
 Email: ledtablo@runline.ru , Тел.: (84371)5-48-65, 5-48-68